





صنایع رنگسازی تولیپ

در سال ۱۳۹۴ با تکیه بر توان علمی انگیزه و تلاش مدیران و کارکنان جوان فعالیتش را آغاز کرد. این واحد تولیدی در ابتدا تنها با تولید چند محصول از جمله کنیتکس و رنگ اکریلیک توانست جایگاه مناسبی در بین مشتریان خود به دست آورد. در ادامه بنا به تقاضای بازار و با کسب مجوزهای لازم همانند: دریافت نشان ملی استاندارد ایران اقدام به گسترش فعالیت خود نمود و هم اکنون در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر با قابلیت تولید ۵۰۰۰ تن در سال در قالب بیش از ۶۰ نوع محصول مختلف اقدام به تامین نیاز مشتریان خود نموده است. از آنجا که صنایع رنگسازی تولیپ مشتریان خود را سرمایه‌ای گران‌بها می‌داند، همواره مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و تلاش نموده با ارائه محصولات باکیفیت پاسخگوی اعتماد مشتریان خود باشد. امید است که با تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه و حمایت مشتریان خوب خود بتوانیم همانند گذشته گامی موثر در جهت تولید و خود کفایی کشور عزیزیمان برداریم.

Tulip Paint Company

Tulip paint industries started its activities with several products such as knitex and acrylic paint, relying on the scientific background and managerial support of its young and motivated managers. This complex has obtained a good position among its customers through gaining their trust by providing high-quality products and observance of customer rights.

Tulip paint industries, by obtaining the necessary licenses, including the "National Standard Mark of Iran," has commenced expanding its activities with the production capacity of 5000 tons of constructional and industrial paints annually in the form of more than 60 different types of products on a land with an area of 2500 square meters to meet customers' needs.

Belief in compliance with international standards in quality control of products, innovation, customer orientation, honesty, and increasing efforts of managers and staff have been the keys to the success of this complex.





Tulip Gloss Alkyd Oil Paint

Characteristics : Excellent sheen, Without lead dryer, Durable, Easy to use, quick drying capability, sunLight resistant, Resistant to household detergents.

رنگ روغنی آلکیدی براق تولیپ

ویژگی‌ها: درخشندگی عالی، فاقد خشک کن سرب، بادوام، استفاده آسان، سریع خشک، مقاوم در برابر نور خورشید، مقاوم در برابر شوینده های خانگی بسته بندی: گالن/کوارت/ ربعی



Tulip Mat Alkyd Oil Paint

Characteristics: High coverage, Without lead dryer, Durable, quick drying capability, Easy to use, sunLight resistant, Resistant to household detergents.

رنگ روغنی مات آلکیدی تولیپ

ویژگی: قدرت پوشش بالا، فاقد خشک کن سرب، بادوام، استفاده آسان، سریع خشک، مقاوم در برابر نور خورشید، مقاوم در برابر شوینده های خانگی بسته بندی: گالن/ کوارت



رنگ های روغنی:

رنگهای روغنی تولید بر پایه رزین آلکید با پوشش و دوام فوق العاده، ترکیبی از بهترین مواد شیمیایی معدنی و آلی، مناسب جهت رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان، انواع سازه های فلزی، چوبی، گچی و سیمانی

The oil paints

Tulip oil paints, a combination of the best inorganic and organic chemicals, are based on alkyd resin and provide great covering and durability. They are appropriate for painting interior and exterior surfaces as well as several types of metal, wooden, gypsum and cement structures.

| Alkyd Paint |



پوش رنگ نیم پلاستیک سوپر

ویژگی: پایه آب (محلول در آب)، سازگار با محیط زیست، قیمت بسیار مناسب، قدرت پوشش بالا، خشک شدن سریع، بدون بوی نامطبوع بسته بندی: حلب / دبه / گالن

Tulip Super Semi-Plastic Paint

Characteristics :

Water-based (water soluber)

Eco-friendly , Suitable price , High coverage dries quickly , No unpleasant odor.



پوش رنگ نیم پلاستیک ممتاز

ویژگی: پایه آب (محلول در آب)، سازگار با محیط زیست، قیمت بسیار مناسب، قدرت پوشش بالا، خشک شدن سریع، بدون بوی نامطبوع سایز محصول: حلب / دبه / گالن

Tulip Excellent Semi-Plastic Paint

Characteristics :

Water-based (water soluber)

Eco-friendly , Suitable price , High coverage dries quickly , No unpleasant odor.



پوش رنگ نیم پلاستیک ممتاز ۲

ویژگی: پایه آب (محلول در آب)، سازگار با محیط زیست ، قیمت بسیار مناسب و اقتصادی ، قدرت پوشش بالا ، خشک شدن سریع ، بدون بوی نامطبوع سایز محصول: حلب / دبه / گالن

Tulip Excellent2 Semi-Plastic Paint

Characteristics:

Water-based (water soluber)

Eco-friendly , Suitable price , High coverage dries quickly , No unpleasant odor.

نیم پلاستیک:

رنگ های نیمه پلاستیک تولیپ بر پایه رزین کوپلیمر و وینیل استات تولید شده است. این رنگ ها با قدرت پوشش دهی بالا معایب سطوح را به خوبی می پوشاند و از آن به عنوان لایه زیرین جهت سطوح سیمانی، گچی، چوبی، و قبل از اجرای لایه نهایی پوشش های امولسیون استفاده می شود. همچنین از این محصولات به علت پوشش دهی و کیفیت بالا جهت رنگ آمیزی سقف و همچنین مکان ها با رفت و آمد کم نیز استفاده می شود.

Semi plastic:

Tulip semi-plastic paints are made from copolymer resin and vinyl acetate. These high coverage -power paints covers surfaces imperfections well and are used as a bottom layer for surfaces made of cement, gypsum and wood and also before applying the final layer of emulsion coatings. Furthermore, due to their high coverage level and quality, these products are utilized for painting the roof as well as places with low traffic.





Industrial Oil Tulip Paint

Characteristics: Suitable coverage, Durable
Without lead dryer, Economical price, Easy to use,
variety of colors, quick drying capability.

رنگ روغنی صنعتی تولیپ

ویژگی: پوشش دهی مناسب، بادوام، فاقد خشک کن سرب
قیمت اقتصادی، استفاده آسان، تنوع رنگ، سریع خشک
بسته بندی: حلب / گالن / کوارت



Alkyd Anti-corrosion (anti-corrosion primer)

Characteristics: Easy to use, Resistant to household
detergents, Sunlight resistant, Stability and long du-
rability, High drying speed.

ضد زنگ آلکیدی (آستر ضد خوردگی)

ویژگی: استفاده آسان، مقاوم در برابر شوینده های خانگی
مقاوم در برابر نور خورشید، دوام و پایداری طولانی،
سرعت خشک شدن بالا
بسته بندی: حلب / گالن / کوارت





Tulip Gloss Acrylic Paint

Characteristics: Water-based (water soluble)
Washable , High coverage , non absorption
dust , No unpleasant odor, Eco-friendly ,
sunlight Resistance , Abrasion-resistant.

رنگ اکریلیک براق تولیپ

ویژگی: پایه آب، قابلیت شستشو، قدرت پوشش بالا، عدم جذب گرد و غبار، نداشتن بوی نامطبوع سازگار با محیط زیست، مقاومت در برابر اشعه خورشید، مقاوم در برابر سایش
بسته بندی: حلب / دبه / گالن

Tulip Semi-gloss acrylic paint

Characteristics: Water-based (water soluble)
Washable , High coverage , non absorption
dust , No unpleasant odor , Eco-friendly
sunlight resistance , Abrasion-resistant

رنگ اکریلیک نیمه براق تولیپ

ویژگی: پایه آب، قابلیت شستشو، قدرت پوشش بالا، عدم جذب گرد و غبار، نداشتن بوی نامطبوع سازگار با محیط زیست، مقاومت در برابر اشعه خورشید، مقاوم در برابر سایش
بسته بندی: حلب / دبه / گالن

Tulip Matte acrylic paint

Characteristics: Water-based (water soluble)
Washable , High coverage , non absorption
dust , No unpleasant odor, Eco-friendly ,
sunlight Resistance , Abrasion-resistant

رنگ اکریلیک مات تولیپ

ویژگی: پایه آب، قابلیت شستشو، قدرت پوشش بالا، عدم جذب گرد و غبار، نداشتن بوی نامطبوع، سازگار با محیط زیست، مقاومت در برابر اشعه خورشید، مقاوم در برابر سایش
بسته بندی: حلب / دبه / گالن

رنگ آکریلیک:

رنگ آکریلیک تولیپ با استفاده از مرغوبترین رزین های آکریلیک پایه آب تهیه شده و برای رنگ آمیزی سریع زیبا و بادوام کلیه سطوح (گچی، سیمانی، آجری، آرواز و چوبی) داخل و خارج بیمارستان، مهدکودک، اتاق خواب کودکان، کلیه اماکنی که از لحاظ بهداشتی از حساسیت بیشتری برخوردارند مورد استفاده قرار می گیرد.

The Acrylic Paint

Tulip acrylic paint is made with the best water-based acrylic resins. It is used for fast, beautiful, and long-lasting painting of all interior and exterior surfaces made of gypsum, cement, brick, slate, and wood. This paint is suitable for buildings such as hospitals, kindergartens, children's bedrooms, and highly sensitive locations in terms of health and hygiene.





Matte All-plastic Paint

Characteristics: Waterbased , Washable
High coverage, dries quickly , Fast performance,
No unpleasant odor , Eco-friendly

پوش‌رنگ تمام پلاستیک مات

ویژگی: پایه آب ، قابل شستشو ، قدرت پوشش بالا ،
سرعت خشک شدن بالا ، اجرای سریع ، بدون بوی
نامطبوع ، سازگار با محیط زیست
بسته بندی : حلب / دبه / گالن / کوارت



Plastic Colourant and acrylic tulip

Characteristics: Water-based , Washable
High ,Tinctorial strength, High coverage
dries quickly, Sunlight Resistant.

مادر رنگ پلاستیک و اکریلیک تولیپ

ویژگی: پایه آب، قابل شستشو، قدرت رنگ
دهی بسیار بالا، قدرت پوشش بسیار عالی
سرعت خشک شدن بالا، مقاوم در برابر اشعه
خورشید
بسته بندی : کوارت / ۳۵۰ گرمی



رنگ تمام پلاستیک تولیپ:

رنگ تمام پلاستیک تولیپ بر پایه کوپلیمر ونیل استات تولید شده است این پوشش جهت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آرداز و وچوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. خشک شدن سریع، قلم خوری مناسب، چسبندگی عالی، سهولت اجرا، قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوشش می باشد.

The Acrylic Paint

Tulip acrylic paint is made with the best water-based acrylic resins. It is used for fast, beautiful, and long-lasting painting of all interior and exterior surfaces made of gypsum, cement, brick, slate, and wood. This paint is suitable for buildings such as hospitals, kindergartens, children's bedrooms, and highly sensitive locations in terms of health and hygiene.



عایق استخری تولیپ

ویژگی: ترمیم آسان نقاط آسیب دیده، ضد آب، ضد جلبک، ضدخزه و ضد باکتری، مقاومت سایشی و ضربه ای بالا، پوشش سطحی و عمقی بالا، مقاومت دمایی بالا: (۳۰- درجه تا ۱۰۰ درجه)، مقاوم در برابر اشعه UVA و UVB، مقاوم در برابر کلر، یون و سولفات
بسته بندی: حلب / دبه / گالن

Tulip Pool paint insulation

Characteristics: Easy repair of damaged points Waterproof, anti-algae, anti-moss and antibacterial, Abrasion and impact resistance, High surface and depth coverage, High temperature, resistance: (-30 degrees to +100 degrees), Resistant to UVA and UVB rays, Resistant to chlorine, ions and sulfate



چسب بتن تولیپ

ویژگی: ترمیم بتن فرسوده، آب بندی، افزایش خاصیت چسبندگی جلوگیری از ایجاد ترک در بتن، اتصال میلگرد به بتن، افزایش مقاومت مکانیکی
بسته بندی: حلب / دبه / گالن

Tulip Concrete adhesive

Characteristics: Repair worn out concrete, Sealing, Increase adhesion, Prevent cracks in concrete, Connecting rebar to concrete, Increase mechanical strength.



پرایمر اکریلیک تولیپ

ویژگی: به عنوان آستر انواع رنگ های اکریلیک ساختمانی، کینتکس، رولوتکس یا تکسچر و مینرال و عایق سفید استفاده می شود. یک میانجی خیلی خوب، بین سطح و رنگ عمل می کند
بسته بندی: حلب / دبه / گالن

Tulip Acrylic Primer

Characteristics: Use as a primer of all kinds of building acrylic paints, Knitex, Rolotex or textures, minerals and white insulation. A very good mediator That works between surface and color.

Knitex Color



کنیتکس اکریلیک تولپ

ویژگی: پوشش دهی بالا، عدم نیاز به زیر سازی، مقاومت و چسبندگی بالا
ثبات رنگ و سهولت در اجرا
بسته بندی: حلب

Tulip Acrylic Kenitex

Characteristics: High coverage, No need for primer substructure, High adhesion and resistance, color stability, and easy application





Tulip[®]
Paint

شیراز شهرک صنعتی بزرگ شیراز
خیابان محقق جنوبی

www.tulippaint.co